Poznaj na nowo kolory życia z naszym znakomitym spa na świeżym powietrzu

Timberin
Baltic SPA & Saunas

NASZA HISTORIA

- **INNOWACYJNOŚĆ.** Włożyliśmy wiele wysiłku w ciągłe doskonalenie poprzez ciągłą współpracę z jednym z wiodących uniwersytetów w kraju (Kowieński Uniwersytet Technologiczny). Nasze najnowsze projekty obejmują: drukowany 3D termometr Bluetooth i technologię wizualizacji 3D, których zadaniem jest pomoc klientom w zrozumieniu i wyborze preferowanego modelu SPA. Przewodzimy w obsłudze klienta. Wyrafinowane systemy obsługi klienta, które wykorzystujemy, umożliwiają nam proces wdrażania normy ISO 9001. Będąc wśród 5% najsilniejszych przedsiębiorstw finansowych na rynku lokalnym, zwracamy dużą uwagę na to, aby uzyskać akredytację ISO i być uznawaną firmą na poziomie europejskim.

- **NIE STOSUJEMY TWARDEJ STRATEGII SPRZEDAŻY.** Priorytetem dla nas jest edukacja klienta, aby mógł stać się ekspertem jeszcze przed nabyciem balii. Zawsze aktualizujemy na bieżąco nasze strony internetowe w zakresie nowych modeli SPA, często zadawanych pytania jak również dostarczamy użyteczne informacje na temat obecnej sytuacji na rynku lokalnym.

- **OGROMNY WYBÓR RODZAJÓW ZEWNĘTRZNEGO SPA.** Z przyjemnością przedstawiamy naszą ofertę, która jest jedną z największych i najbardziej konfigurowalnych ofert SPA online. Można wybierać spośród ponad 20 różnych modeli balii, 7 różnych drewnianych obiektów i saun oraz 5 różnie zaprojektowanych pieców opalanych drewnem
- **JAKOŚĆ I ZAUFANIE.** Jakość uzyskuje się przez lata doświadczeń. Dziękujemy wszystkim, którzy zaufali nam. Niezależnie od tego, czy jesteś z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Holandii, Belgii, Danii, Włoch, Norwegii, Szwecji czy Polski, nie jesteś jedyny. Mamy zadowolonych klientów w całej Europie. Ale ślepo nam nie wierz, odwiedź nas na www.timberin.com, wybierz swoją obecną lokalizację i poproś nas o udostępnienie określonych kontaktów, abyś osobiście mógł zweryfikować recenzje! Brzmi uczciwie? Tak!

- **NAJWYŻSZEJ KLASY OBSŁUGA KLIENTA.** Zapewniamy, że jedynie znakomicie wykształcone i profesjonalne osoby będą Ci pomagać na każdym etapie zakupu. Wierzymy, że obsługa klienta jest jednym z najważniejszych składników udanego biznesu, dlatego najpierw wprowadzamy edukację! Jak Pan Horst Schulz, CEO Starbucks powiedział kiedyś "Jeśli nie masz 100% satysfakcji klienta, musisz się poprawić", więc stale się poprawiamy.

Dr. Albertas Klovas, Prezes i Założyciel firmy TimberIN

DREWNIANE BALIE I SAUNY

Dla Relaksu i Zabawy Rodzinnej

- W TimberIN dążymy do harmonii pomiędzy wyjątkową jakością i konkurencyjną ceną. Kąpiele w naszych ręcznie wykonanych baliach lub relaks w naszych rustykalnych saunach z pewnością staną się twoimi ulubionymi wspomnieniami!

ROZEJŻYJ SIĘ W NASZEJ OFERCIEON



ZNAJDZIESZ TU

NASZA HISTORIA

BALIE OGRODOWE

- Wellness
- W zabytkowym stylu
- Drewniane
- Owalne - Ofuro
- Tarasowe jacuzzi

Z polipropylenem

SAUNY OGRODOWE

- Igloo
- Beczka
- Prostokątna & Pionowa

Prysznic na świeżym powietrzu

PIECE OPALANE DREWNEM DO BALII

DOSTĘPNE MODYFIKACJE

WELLNESS

MODEL WELLNESS

Luksusowy design i doskonay komfort

Średnica: 1850 mm
Zewnętrzna: 2050 mm
Wysokość ławek: 300 mm
Wkład z włókna szklanego
2 pierścienie ze stali nierdzewnej
Zewnętrzny zawór / kran
Drewniane wiosło

Ergonomiczne siedzenia -stożkowe ściany i ławki

Błyszczący, łatwy do czyszczenia wkład z włókna szklanego

Podwyższone siedzenie dla dziecka

Inteligentna konstrukcja wszystkie urządzenia i połączenia zamontowane pod panelami

Zintegrowany piec 35 KW zwarta konstrukcja

DOSTĘPNE MODYFIKACJE

WYSOKOŚĆ:
- Wewnętrzna 850 mm
- Wewnętrzna 950 mm

GATUNEK DREWNA PANELI:
- Świerk
- Modrzew
- Thermowood
- Dąb

KOLOR WKŁADU:
- Biały
- Niebieski
- Szary
- Czarny
- Dowolny kolor do wyboru z palety: ralcolor.com

TYP DREWNIANYCH SCHODKÓW:
- Drabina
- A
- B
- C

DODATKOWY PIEC:
- Piec elektryczny 6kW

TYP STALI NIERDZEWNEJ PIECA:
- Stal 430
- Stal 316

IZOLACJA:
- Ścian
- Dna

POKRYWA:
- Z włókna szklanego
- Drewniana

WYPOSAŻENIE SPA:
- System masażu bąbelkami powietrza
- System hydromasażu
- Oświetlenie LED (1-4 lampy)
- System filtracji piaskowej

AKCESORIA:
- Luksusowa drewniana okrągła krawędź
- Malowanie drewnianych elementów balii na czarno
- Drewniane pudełko na filtr
- Osłona komina - chroni przed oparzeniami
- Zestaw do czyszczenia wody

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 27.

W ZABYTKOWYM STYLU

MODEL BALII W ZABYTKOWYM STYLU

DOSTĘPNE MODYFIKACJE

ŚREDNICA:
- 1600 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 2200 mm

GATUNEK DREWNA PANELI:
- Świerk
- Modrzew
- Thermowood

KOLOR WKŁADU:
- Biały
- Niebieski
- Szary
- Czarny

TYP DREWNIANYCH SCHODKÓW:
- Drabina
- A
- B
- C

ŁAWKI:
- Drewniane
- Drewniane typ „słoneczny”
- Otwarte z PP
- Zamknięte z PP

PIEC:
- Wewnętrzny
- Zewnętrzny
- Elektryczny

TYP STALI NIERDZEWNEJ PIECA:
- Stal 430
- Stal 316

IZOLACJA:
- Ścian
- Dna

WYPOSAŻENIE SPA:
- System masażu bąbelkami powietrza
- System hydromasażu
- Oświetlenie LED (1-4 lampy)
- System filtracji piaskowej

AKCESORIA:
- Drewniane pudełko na filtr
- Osłona komina - chroni przed oparzeniami
- Luksusowa drewniana okrągła krawędź
- Pokrywa ze stali nierdzewnej na wewnętrzny piec
- Zewnętrzny zawór spustowy
- Zestaw do czyszczenia wody

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 27.

Unikalny rustykalny wzór

Całkowita wysokość: 1040 mm; **Wysokość ławek:** 320 mm;
Wkład z PP
2 pierścienie ze stali nierdzewnej
Odpływ wody z zatyczką

Dostępne są różne piece i średnice balii

Drewniane, szerokie i luksusowe wykończenie (parapet)

Unikalny drewniany gzyms dla dodatkowego podparcia



Unikatowe wykończenie (podwójnie, zabytkowo olejowane)

Wybór jednego z 4 typów schodków

DREWNIANE

W jedności z naturą

Całkowita wysokość: 1040 mm
Wysokość ławek: 280 mm
Wkład drewniany
2 pierścienie ze stali nierdzewnej
Odpływ wody z zatyczką



MODEL W PEŁNI DREWNIANY

DOSTĘPNE MODYFIKACJE

ŚREDNICA:
- 1600 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 2200 mm

ATUNEK DREWNA PANELI:
- Świerk
- Modrzew
- Thermowood

TYP DREWNIANYCH SCHODKÓW:
- Drabina
- A
- B
- C

DZRWI:
- Bez drzwi
- Drewniane drzwi

TYP STALI NIERDZEWNEJ PIECA:
- Stal 430
- Stal 316

PIEC:
- Wewnętrzny
- Zewnętrzny
- Elektryczny

WYPOSAŻENIE SPA:
- System masażu bąbelkami powietrza
- System hydromasażu
- Oświetlenie LED (1-4 lampy)
- System filtracji piaskowej

AKCESORIA:
- Drewniane pudełko na filtr
- Osłona komina - chroni przed oparzeniami
- Pokrywa ze stali nierdzewnej na wewnętrzny piec
- Luksusowa drewniana okrągła krawędź
- Drewniana pokrywa balii
- Zewnętrzny zawór spustowy
- Zestaw do czyszczenia wody

MONTAŻ:
- Zmontowana
- Do samodzielnego montażu

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 27.

OWALNE – OFURO

MODEL OWALNY – OFURO

DOSTĘPNE MODYFIKACJE

GATUNEK DREWNA PANELI:
- Świerk
- Modrzew
- Thermowood

WKŁAD:
- Drewniany
- Z włókna szklanego
- Z PP

KOLOR WKŁADU:
- Biały
- Niebieski
- Szary
- Czarny
- Dowolny kolor do wyboru z palety: ralcolor.com (dla wkładu z włókna szklanego)

TYP DREWNIANYCH SCHODKÓW:
- Drabina
- A
- B
- C

PIEC:
- Wewnętrzny
- Zewnętrzny
- Elektryczny

TYP STALI NIERDZEWNEJ PIECA:
- Stal 430
- Stal 316

WYPOSAŻENIE SPA:
- System masażu bąbelkami powietrza
- System hydromasażu
- Oświetlenie LED (1-4 lampy)
- System filtracji piaskowej

IZOLACJA:
- Ścian
- Dna

ACCESSOIRES:
- Drewniane pudełko na filtr
- Osłona komina - chroni przed oparzeniami
- Luksusowa drewniana okrągła krawędź
- Drewniana pokrywa balii
- Zewnętrzny zawór spustowy
- Zestaw do czyszczenia wody

MONTAŻ:
- Zmontowana
- Do samodzielnego montażu

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 27.

Projekt DIY, dostępny w opcji do samodzielnego montaż

Tylko dla dwojga

Całkowita wysokość: 1040 mm
Wkład z włókna szklanego, PP lub drewniany
2 pierścienie ze stali nierdzewnej
Odpływ wody z zatyczką

Wkład: Włókno szklane, drewniany lub PP - wybór należy do Ciebie

Pierścienie ze stali nierdzewnej

Unikalny owalny kształt

Najmniejsza pojemność – model najbardziej proekologiczny

TARASOWE JACUZZI

Nowoczesne podejście do klasycznego modelu

Średnica: wewnątrz: 1850 mm
Na zewnątrz: 2150 mm
Wysokość: 1100 mm
Wkład z włókna szklanego
Prosta instalacja do tarasu/patio
Ławy zamknięte z włókna szklanego

DOSTĘPNE MODYFIKACJE:

KOLOR WKŁADU:
- Biały
- Niebieski
- Szary
- Czarny
- Dowolny kolor do wyboru z palety: ralcolor.com

PIEC:
- Wewnętrzny
- Zewnętrzny

TYP STALI NIERDZEWNEJ PIECA:
- Stal 430
- Stal 316

OSŁONA PIECA WEWNĘTRZNEGO
- Drewniana
- Z włókna szklanego

IZOLACJA:
- Ścian
- Dna

POKRYWA BALI:
- Drewniana
- Z włókna szklanego

WYPOSAŻENIE SPA:
- System masażu bąbelkami powietrza
- System hydromasażu
- Oświetlenie LED (1-4 lampy)
- System filtracji piaskowej

AKCESORIA:
- Osłona komina - chroni przed oparzeniami
- Zestaw do czyszczenia wody

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 27.

Błyszczący i łatwy do czyszczenia wkład z włókna szklanego

Dostępny jest piec zewnętrzny zapewniający więcej miejsca w balii

Szeroki wybór opcji SPA

Lekka - <100 kg

Możliwości są nieskończone! Umieść go w ziemi lub tarasie a nawet patio

MODEL TARASOWEGO JACUZZI

Z POLIPROPYLENEM



DOSTĘPNE MODYFIKACJE:

ŚREDNICA:
- 1600 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 2200 mm

KOLOR WKŁADU:
- Biały
- Niebieski
- Szary
- Czarny

TYP DREWNIANYCH SCHODKÓW:
- Drabina
- A
- B
- C

ŁAWKI:
- Drewniane
- Drewniane typ „słoneczny”
- Otwarte z PP
- Zamknięte z PP

PIEC:
- Wewnętrzny
- Zewnętrzny
- Elektryczny

TYP STALI NIERDZEWNEJ PIECA:
- Stal 430
- Stal 316

IZOLACJA:
- Ścian
- Dna

WYPOSAŻENIE SPA:
- System masażu bąbelkami powietrza
- System hydromasażu
- Oświetlenie LED (1-4 lampy)
- System filtracji piaskowej

AKCESORIA:
- Drewniane pudełko na filtr
- Osłona komina - chroni przed oparzeniami
- Drewniana pokrywa
- Pokrywa ze stali nierdzewnej na wewnętrzny piec
- Zewnętrzny zawór spustowy
- Zestaw do czyszczenia wody

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 27.

Elegancka i w najlepszym wydaniu

Całkowita wysokość: 1040 mm;
Wysokość ławek: 320 mm
Wkład z PP
2 pierścienie ze stali nierdzewnej
Odpływ wody z zatyczką

FABRIQUÉ À LA MAIN EN CÈDRE ROUGE CANADIEN

Szeroki wybór opcji wyposażenia SPA

Luksusowy, drewniany, szeroki parapet



Luksusowe panele z kanadyjskiego czerwonego cedru - najbardziej ekologicznego materiału budowlanego

Piękno, trwałość, stabilność wymiarowa, odporność na wypaczanie, skręcanie i zgniliznę

MODEL WYKOŃCZONY KANADYJSKIM CZERWONYM CEDREM

DOSTĘPNE MODYFIKACJE:

WYMIARY:
- 1600x1600
- 1800x1800
- 2000x2000
- 2200x2200

GATUNEK DREWNA PANELI:
- Świerk
- Modrzew
- Thermowood
- Dąb
- Czerwony cedr

KOLOR WKŁADU:
- Biały
- Niebieski
- Szary
- Czarny

TYP DREWNIANYCH SCHODKÓW:
- Drabina
- A
- B
- C

TYP STALI NIERDZEWNEJ PIECA:
- Stal 430
- Stal 316

PIEC:
- Wewnętrzny
- Zewnętrzny
- Elektryczny

ŁAWKI:
- Drewniane
- Drewniane typ „słoneczny”
- Otwarte z PP
- Zamknięte z PP

IZOLACJA:
- Ścian
- Dna

WYPOSAŻENIE SPA:
- System masażu bąbelkami powietrza
- System hydromasażu
- Oświetlenie LED (1-4 lampy)
- System filtracji piaskowej

AKCESORIA:
- Drewniane pudełko na filtr
- Osłona komina - chroni przed oparzeniami
- Drewniana pokrywa
- Pokrywa ze stali nierdzewnej na wewnętrzny piec
- Zewnętrzny zawór spustowy
- Zestaw do czyszczenia wody

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 27.

MODEL KWADRATOWY

Elegancki wygląd, piękna prostota

Całkowita wysokość: 1040 mm
Wysokość ławek: 320 mm
Wkład z PP
Schodki typu MEGA (A+)
Odpływ wody z zatyczką

Nowoczesny kwadratowy wzór

Mnóstwo miejsca - pomieści od 8 do 16 kąpielowiczów

Luksusowy szeroki parapet

Duzy wybór rodzaju drewna paneli

Wybierz najbardziej pasujące drewno dla Twojej bali spośród: świerku, modrzewia, thermowood, dębu lub czerwonego cedru

MODEL OKRĄGŁY

Aby sprawiać radość całej rodzinie

Całkowita wysokość: 1040 mm
Wysokość ławek: 320 mm
Wkład z PP
2 pierścienie ze stali nierdzewnej
Odpływ wody z zatyczką

Błyszczący wkład z PP

Luksusowy, drewniany, szeroki parapet



Od przytulnych 1600 mm do przestronnych 2200 mm - wybierz rozmiar najbardziej dopasowany do Twoich potrzeb

Klasyczny okrągły kształt

DOSTĘPNE MODYFIKACJE:

ŚREDNICA:
- 1600
- 1800
- 2000
- 2200

GATUNEK DREWNA PANELI:
- Świerk
- Modrzew
- Thermowood

KOLOR WKŁADU:
- Biały
- Niebieski
- Szary
- Czarny

TYP DREWNIANYCH SCHODKÓW:
- Drabina
- A
- B
- C

ŁAWKI:
- Drewniane
- Drewniane typ „słoneczny"
- Otwarte z PP
- Zamknięte z PP

PIEC:
- Wewnętrzny
- Zewnętrzny
- Elektryczny

TYP STALI NIERDZEWNEJ PIECA:
- Stal 430
- Stal 316

IZOLACJA:
- Ścian
- Dna

WYPOSAŻENIE SPA:
- System masażu bąbelkami powietrza
- System hydromasażu
- Oświetlenie LED (1-4 lampy)
- System filtracji piaskowej

AKCESORIA:
- Drewniane pudełko na filtr
- Osłona komina - chroni przed oparzeniami
- Drewniana pokrywa balii
- Pokrywa ze stali nierdzewnej na wewnętrzny piec

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 27.

SAUNY OGRODOWE

Sauna w stylu kabinowym

Wysokość: 2400 mm
Szerokość: 2350 mm
Podłoga: drewno 40 mm
Ściany - drewno: 45 mm
Impregnowane ściany zewnętrznek
Dekoracyjny gzyms

Dostępna w zestawie do samodzielnego montażu

Przestronna kabina

Drewniane ozdoby

Dach jest dostępny w 3 kolorach

Pochyły dach poradzi sobie z dużym obciążeniem śniegu

DOSTĘPNE MODYFIKACJE:

DŁUGOŚĆ:
- 2000 mm
- 3000 mm
- 4000 mm
- 5000 mm

GATUNEK DREWNA:
- Świerk
- Modrzew
- Thermowood

PIEC HARVIA:
- Harvia M3 – opalany drewnem
- Harvia M3 SL – opalany drewnem
- Harvia Vega - elektryczny

PLAN – KONFIGURACJA:
- Taras
- Przebieralnia
- Pokój z sauną

DZRWI:
- Bez drzwi
- Drewniane drzwi

KOLOR DACHU:
- Niebieski
- Brązowy
- Zielony

DODATKI:
- Pół panoramiczne okno
- Pełne panoramiczne okno
- Oświetlenie LED pod ławkami
- Zbiornik wody ze stali nierdzewnej do zapewnienia efektu pary
- Zestaw do sauny HARVIA

MONTAŻ:
- Całkowicie zmontowana
- Do samodzielnego montażu

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 26.

MODEL IGLOO

MODEL BECZKI

Kultowy skandynawski design

Pierścienie zaciskowe ze stali nierdzewnej
Grubość ścianki: 45 mm
Impregnowane ściany zewnętrzne
Dekoracyjny gzyms

Unikalny kształt beczki

Dostępne pół lub pełno panoramiczne okno

Le toit est disponible en Ttrois couleurs

Pierścienie ze stali nierdzewnej, zawiasy i elementy mocujące

Dostępna w zestawie do samodzielnego montażu

Otwarta struktura podstawy dla lepszej cyrkulacji powietrza

DOSTĘPNE MODYFIKACJE:

ŚREDNICA:
- 1900 mm
- 2200 mm

DŁUGOŚĆ:
- 2000 mm
- 3000 mm
- 4000 mm
- 5000 mm

GATUNEK DREWNA:
- Świerk
- Modrzew
- Thermowood

PIEC HARVIA:
- Harvia M3 – opalany drewnem
- Harvia M3 SL – opalany drewnem
- Harvia Vega - elektryczny

PLAN – KONFIGURACJA:
- Taras
- Przebieralnia
- Pokój z sauną

ŁAWKI:
- Drewniane ławki
- Drewniane ławki typu słonecznego
- Otwarte ławki polipropylenowe
- Zamknięte ławki polipropylenowe

KOLOR DACHU:
- Niebieski
- Brązowy
- Zielony

DODATKI:
- Pół panoramiczne okno
- Pełne panoramiczne okno
- Oświetlenie LED pod ławkami
- Zbiornik wody ze stali nierdzewnej do zapewnienia efektu pary
- Zestaw do sauny HARVIA

MONTAŻ:
- Całkowicie zmontowana
- Do samodzielnego montażu

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 26.

Współczesna i przestronna

Tylko fabrycznie zmontowana
Szerokość: 2.45 m;
Wysokość: 2.45 m
Grubość ścianki: 45 mm
Impregnowane ściany zewnętrzne
Dekoracyjny gzyms

Il tetto è disponibile in tre colorazioni

Panoramiczne okno jest możliwe po obu stronach

Drewniane zdobienia

Unikalny design, więcej miejsca

DOSTĘPNE MODYFIKACJE:

DŁUGOŚĆ:
- 2000 mm
- 3000 mm
- 4000 mm
- 5000 mm

GATUNEK DREWNA:
- Świerk
- Modrzew
- Thermowood

PIEC HARVIA:
- Harvia M3 – opalany drewnem
- Harvia M3 SL – opalany drewnem
- Harvia Vega - elektryczny

PLAN – KONFIGURACJA:
- Taras
- Przebieralnia
- Pokój z sauną

ŁAWKI:
- Drewniane ławki
- Drewniane ławki typu słonecznego
- Otwarte ławki polipropylenowe
- Zamknięte ławki polipropylenowe

KOLOR DACHU:
- Niebieski
- Brązowy
- Zielony

DODATKI:
- Pół panoramiczne okno
- Pełne panoramiczne okno
- Oświetlenie LED pod ławkami
- Zbiornik wody ze stali nierdzewnej do zapewnienia efektu pary
- Zestaw do sauny HARVIA

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 26.

MODEL PROSTOKĄTNY

MODEL PIONOWY

Dach jest dostępny w 3 kolorach

Pochyły dach

4 okna zapewniają dużo światła

Idealne rozwiązanie dla ograniczonej przestrzeni

Szybko się nagrzewa

Wybierz najbardziej pasujące drewno dla Twojejsauny spośród: świerku, modrzewia, thermowood

Idealny na mniejszą przestrzeń

Impregnowane ściany zewnętrzne
Średnica: 1900 mm
Wysokość: 2400 mm
Podłoga - drewno: 40 mm
Ściany - drewno: 45 mm

DOSTĘPNE MODYFIKACJE:

GATUNEK DREWNA:
- Świerk
- Modrzew
- Thermowood

PIEC HARVIA:
- Harvia M3 – opalany drewnem
- Harvia M3 SL – opalany drewnem
- Harvia Vega – elektryczny

KOLOR DACHU:
- Niebieski
- Brązowy
- Zielony

DODATKI:
- Oświetlenie LED pod ławkami
- Zbiornik wody ze stali nierdzewnej do zapewnienia efektu pary
- Zestaw do sauny HARVIA

MONTAŻ:
- Całkowicie zmontowana
- Do samodzielnego montażu

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 26.

Doskonale uzupełnia saunę

Impregnowane ściany zewnętrzne
Pierścienie zaciskowe ze stali nierdzewnej
Zestaw prysznicowy
Średnica: 1000 mm
Wysokość: 2000 mm
Grubość ścianki: 45 mm

DOSTĘPNE MODYFIKACJE

GATUNEK DREWNA:
- Świerk
- Modrzew
- Thermowood

DACH:
- Bez dachu
- Zadaszony

KOLOR DACHU:
- Niebieski
- Brązowy
- Zielony

DRZWI:
- Bez drzwi
- Drewniane drzwi

MONTAŻ:
- Całkowicie zmontowana
- Do samodzielnego montażu

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 26.

Dostępny otwarty lub zadaszony

Impregnowane zewnętrzne ściany

Wybierz najbardziej pasujące drewno prysznica do sauny spośród: świerku, modrzewia, thermowood

Zestaw prysznicowy z elastycznym wężem

Dostępny w zestawie do samodzielnego montażu

ZEWNĘTRZNY PRYSZNIC

PIECE OPALANE DREWNEM DO BALII

ZEWNĘTRZNY OŚMIOBOCZNY PIEC

Bardziej efektywnie ogrzewa dzięki ośmiobocznej konstrukcji

22 KW 28 KW 35 KW

ZEWNĘTRZNY PROSTOKĄTNY PIEC

Nasz najbardziej popularny piec zewnętrzny

22 KW 28 KW 35 KW

WSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACH

Y850HVC E150Y4E H890N3H H890R9G Y850HPY

Y850NBU E150M7H E150N3H E150HKP Y850VQT

Więcej informacji na temat modyfikacji znajdziesz na stronie 25.

PIECE OPALANE DREWNEM DO BALII

ZEWNĘTRZNY OKRĄGŁY PIEC

Nasz model o największej mocy – do 40 kW

20 KW 24 KW 40 KW

PIEC DO WODY

Piec wewnętrzny. Zajmuje trochę miejsca, ale najszybciej nagrzewa

18 KW 22 KW 26 KW

DOSTĘPNE MODYFIKACJE PIECÓW

ZEWNĘTRZNY PROSTOKĄTNY EKSKLUZYWNY PIEC

22 KW

22 KW: Szerokość: 380 mm; Wysokość: 550 mm; Długość: 550 mm; 40 kg

28 KW

28 KW: Szerokość: 380 mm; Wysokość: 550 mm; Długość: 800 mm; 50 kg;

35 KW

35 KW: Szerokość: 380 mm; Wysokość: 550 mm; Longueur: 1050 mm; 70 kg

WSZYSTKIE PIECE SĄ DOSTĘPNE W METALICZNYCH ODCIENIACH

ZEWNĘTRZNY OKRĄGŁY PIEC

20 KW

20 KW: Szerokość: 430 mm; Wysokość: 530 mm; Długość: 670 mm; 40 kg

24 KW

24 KW: Szerokość: 480 mm; Wysokość: 580 mm; Długość: 750 mm; 50 kg

40 KW

40 KW: Szerokość: 600 mm; Wysokość: 700 mm; Długość: 950 mm; 100 kg

ZEWNĘTRZNY OŚMIOBOCZNY PIEC

22 KW

22 KW: Szerokość: 480 mm; Wysokość: 680 mm; Długość: 550 mm; 42 kg

28 KW

28 KW: Szerokość: 480 mm; Wysokość: 680 mm; Długość: 750 mm; 55 kg

35 KW

35 KW: Szerokość: 480 mm; Wysokość: 680 mm; Długość: 900 mm; 70 kg

WEWNĘTRZNY PIEC

18 KW

18 KW: Szerokość: 600 mm; Wysokość: 700 mm; Długość: 300 mm; 30 kg

22 KW

22 KW: Szerokość: 600 mm; Wysokość: 850 mm; Długość: 300 mm; 40 kg;

26 KW

26 KW: Szerokość: 600 mm; Wysokość: 900 mm; Długość: 300 mm; 50 kg.

RODZAJE STALI NIERDZEWNEJ

430

Nie nadaje się do wody zawierającej chlor, bromek, aktywny tlen i sole. Tylko z nieściernymi zabiegamit oczyszczania wody.

316

Niezwykle trwała i odpowiednia do użytku w wodzie z chlorem, bromkiem, aktywnym tlenem i solami. Zalecana w klimatach morskich i miejscach o wysokiej mineralnej zawartości wody.

AKCESORIA

PRZESZKLONE DRZWICZKI

OSŁONA KOMINA

SZUFLA I POGRZEBACZ

DOSTĘPNE MODYFIKACJE SAUN OGRODOWYCH

ŚREDNICA

1900 mm

2200 mm — 2200mm Tylko do sauny beczki.

MONTAŻ

ZESTAW DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU: Dostarczony w płasim opakowaniu do samodzielnego monta

CAŁKOWICIE ZMONTOWANY: Dostarczone w pełni zmontowane.

DŁOGOŚĆ

2000 mm

3000 mm

4000 mm

5000 mm

GATUNEK DREWNA

ŚWIERK: świerk syberyjski jest idealnym wyborem dla większości klimatów. Posiada jasny odcień.

MODRZEW: Modrzew jest bardzo odporny na owady i próchnicę. Posiada prostowłóknistą strukturę i jasny odcień.

THERMOWOOD: Thermowood jest drewnem przetworzonym w wysokich temperaturach w celu uszczelnienia jego porów. Jest wyjątkowo odporny na próchnicę i odkształcenia. Posiada ciemny odcień.

PLAN – KONFIGURACJA

TARAS: taras z przodu sauny z ławkami poobu stronach.

PRZEBIERALNIA: Wygodna przestrzeń d przebierania się przed wejściem lub powyjściu z sauny. Zalecana minimalna długość - 1m.

POKÓJ SAUNY: Sauna z długimi ławami po obu stronach. Wybierz długość, która najlepiej zaspokoi Twoje potrzeby - od 2m do 5m!

PIECE HARVIA

M3: Piec opalany drewnem, umieszczony wewnątrz sauny.

SL: Piec opalany drewnem, zamontowany w tylnej ścianie sauny z drzwiczkami na zewnątrz, aby wygodnie podgrzewać saunę z innego pomieszczenia lub będąc na podwórku.

VEGA: Piec elektryczny. Można go zamontować w tylnej ścianie sauny lub na osobnym stelażu montażowym.

KOLOR DACHU

CZARNY

BRĄZOWY

ZIELONY

DACH PRYSZNICA

BEZ DACHU

ZADASZONY

DRZWI WEJŚCIOWE DO PRYSZNICA

BEZ DRZWI

Z DREWNIANYMI DRZWIAMI

DRZWI

DREWNIANE

SZKLANE

AKCESORIA

ZESTAW DO SAUNY HARVIA

PÓŁ PANORAMICZNE OKNO: Ciesz się otoczeniem przez pół panoramiczne okno, zainstalowane z tyłu sauny.

PEŁNE PANORAMICZNE OKNO: Ciesz się otoczeniem przez pełne panoramiczne okno, zainstalowane z tyłu sauny.

OŚWIETLENIE LED: Światła LED są instalowane pod ławkami w pokoju sauny.

ZBIORNIK WODY: Zbiornik na wodę jestinstalowany na piecu opalanym drewnem, aby móc tworzyć efekt pary.

DOSTĘPNE MODYFIKACJE BALII (SPA)

ŚREDNICA

- 1600 mm — Dla 4-6 osób
- 2000 mm — Dla 6-8 osób
- 1800 mm — Dla 8-10 osób
- 2200 mm — Dla 10-12 osób

WYSOKOŚĆ

- 850 mm
- 950 mm — Tylko dla modeli Wellness

MONTAŻ

CAŁKOWICIE ZMONTOWANY: Dostarczone w pełni zmontowane.

ZESTAW DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU:: Dostarczony w płaskim opakowaniu do samodzielnego montażu.

SCHODKI

PODSTAWOWE Schody typu Drabina

A

B

C

GATUNEK DREWNA

ŚWIERK: świerk syberyjski jest idealnym wyborem dla większości klimatów. Posiada jasny odcień.

MODRZEW: Modrzew jest bardzo odporny na owady i próchnicę. Posiada prostowłóknistą strukturę i jasny odcień.

THERMOWOOD: Thermowood jest drewnem przetworzonym w wysokich temperaturach w celu uszczelnienia jego porów. Jest wyjątkowo odporny na próchnicę i odkształcenia. Posiada ciemny odcień.

DĄB: Dąb jest to luksusowy wybór. Szybko absorbuje wodę, ma tendencję do kurczenia się i rozszerzania, dlatego wymaga więcej konserwacji. Posiada średni odcień.

CZERWONY CEDR: Czerwony cedr jest uważany za najbardziej zrównoważony materiał budowlany. Jest on odporny na wypaczanie, kurczenie się i gnicie.

ŁAWKI

DREWNIANE: Całkowicie drewniane ławki.

DREWNIANE TYP SŁONECZNY: Aranżacja ławeczek przypomina słońce.

OTWARTE Z PP: Otwarte ławy z polipropylenu więcej miejsca na nogi

ZAMKNIĘTE Z PP: Zamknięte ławy z polipropylenu - ekologiczny wybór, potrzeba mniej wody aby napełnić balię

POKRYWA

Z WŁÓKNA SZKLANEDO Tylko dla balii z wkładem z włókna szklanego

DREWNIANA

WKŁAD

DREWNIANY: Umożliwia całkowicie naturalne doświadczenia, brak wbudowanych sztucznych materiałów. Wymaga większej konserwacji.

PP: Gładki wkład z polipropylenu. Wysoce konfigurowalny - dostępne są 4 rozmiary i 3 rodzaje ławek. Łatwy do czyszczenia i konserwacji.

Z WŁÓKNA SZKLANEGO: Błyszczący i gładki wkład z włókna szklanego. Łatwy w czyszczeniu i bardzo trwały. Tylko jeden rozmiar.

PIEC

WEWNĘTRZNY: Cała instalacja bali zajmuje mniej miejsca.

ZEWNĘTRZNY: Więcej przestrzeni wewnątrz balii.

ELEKTRYCZNY: Piec o mocy 6 kW, zamontowany na ścianie bali. Dołączona jest pompa cyrkulacji wody.

WYPOSAŻENIE SPA

OŚWIETLENIE LED: Posiada 5 różnych kolorów - czerwony, niebieski, zielony, żółty, fioletowy.

MASAŻ BĄBELKAMI POWIETRZA: 12 dysz zamontowanych w ścianach balii zapewnia delikatny i kojący masaż.

HYDROMASAŻ: 6 potężnych dysz masuje ciało w poziomie z dużą siłą.

FILTRACJA WODY: Mocny filtr piaskowy robi to, czego nie można poddać obróbce chemicznej - filtruje małe cząsteczki.

KOLOR WKŁADU

Biały

Niebieski

Szary

Czarny

WYBIERZ SWÓJ RAL Wybierz swój kolor z palety RAL (tylko dla modeli z wkładem z włókna szklanego).

AKCESORIA

DREWNIANE WYKOŃCZENIE: Luksusowy drewniany parapet dla większegokomfortu.

MALOWANA NA CZARNO: Czarna powłoka o dopracowanym i nowoczesnym wyglądzie.

DREWNIANE PUDEŁKO: Drewniane pudełko na ukrycie filtra albo sprzętu od masażu.

OSŁONA KOMINA: Osłona ze stali nierdzewnej wokół komina chroniąca przed poparzeniem.

POKRYWA PIECA: Pokrywa ze stali nierdzewnej na piec wewnętrzny – osłania go przed warunkami zewnętrznymi.

ZAWÓR ZEWNĘTRZNY (KRAN): Zawór kulowy do szybkiego opróżniania balii. Można go podłączyć do dłuższego węża.

IZOLACJA

DNA: Tylko dla modeli z wkładem z włókna szklanego lub polipropylenu

ŚCIAN

NOWOŚĆ - WYDRUKOWANY 3D SPRYTNY

Thermometer "TimberTemp®"

Z przyjemnością ogłaszamy wprowadzenie na rynek naszego nowego termometru Bluetooth - rewolucyjnego dodatku, który upraszcza proces podgrzewania wody w naszych baliach. Ten termometr jest wynikiem naszej stałej współpracy z Kaunas University of Technology (KTU), której celem jest ciągłe doskonalenie i wprowadzanie innowacji w zakresie zewnętrznych balii. Termometr Bluetooth jest dostępny jako bezpłatny prezent do wszystkich naszych modeli z wkładami z włókna szklanego przez ograniczony czas.

Do termometru dołączona jest aplikacja "TimberTemp®", którą można bezpłatnie pobrać ze sklepu Google Play na mobilne urządzenie z systemem Android lub z iTunes dla urządzeń iOs. Wystarczy podłączyć termometr do telefonu przez Bluetooth, umieścić go w bali i już można obserwować zmiany temperatury w aplikacji. Aplikacja pozwala również ustawić powiadomienia dotyczące tego jaką termometr ma zgłaszać temperaturę. Załóżmy, że woda ma nagrzać się do temperatury 38° C. Wystarczy ustawić tę temperaturę na aplikacji, a powiadomi Cię, gdy woda się nagrzeje dokładnie do tej temperatury.

Ta funkcja jest również bardzo przydatna podczas chłodniejszych miesięcy. Jeśli obawiasz się, że woda pozostawiona w bali może zamarznąć w ciągu nocy, ustaw temperaturę np. na 0° C, a otrzymasz powiadomienie, jeśli temperatura obniży się do tego poziomu, co umożliwi ci odpowiednią reakcję i niezbędne opróżnienie zbiornika.

ZESKANUJ **KOD QR**
ABY DOWIEDZIEĆ
SIĘ WIĘCEJ

NARZĘDZIA DO TRÓJWYMIAROWEGO MODELOWANIA BALI JUŻ WKRÓTCE!

www.timberin.com

TimberIN
Baltic SPA & Saunas

TimberIN MB
(00370) 61913266
sales@timberin.com
www.timberin.com